



Фулибао СГР

**ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
заместитель Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
Российская Федерация

(уполномоченный орган Стороны, руководитель уполномоченного органа, наименование административно-территориального образования)

**СВИДЕТЕЛЬСТВО
о государственной регистрации**

№ RU.77.99.88.003.E.011094.11.14

от 21.11.2014 г.

Продукция:
биологически активная добавка к пище "Фулибао" (капсулы по 0,3 г). Изготовлена в соответствии с документами: спецификация продукта. Изготовитель (производитель): компания "Таниер Биотехнология (г. Шанчу) Общество с ограниченной ответственностью", г. Шанчу, район производства и технологий Сийиань, Китайская Народная Республика. Получатель: ИП Аторва Т. В., 620076, г. Екатеринбург, ул. Щербакова. 35-145, Российская Федерация.



(наименование продукции, нормативные и (или) технические документы, в соответствии с которыми изготовлена продукция, наименование и место нахождения изготовителя (производителя), получателя)

соответствует
Техническим регламентам Таможенного союза ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011

прошла государственную регистрацию, внесена в Реестр свидетельств о государственной регистрации и разрешена для производства, реализации и использования для реализации населению через аптечную сеть и специализированные магазины, отделы торговой сети в качестве биологически активной добавки к пище - источника панаксозидов, содержащей дубильные вещества, для мужчин. (далее согласно приложению)

Настоящее свидетельство выдано на основании (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводившей исследования, другие рассмотренные документы):

взамен свидетельства о государственной регистрации № RU.77.99.11.003.E.001652.10.10 от 06.10.2010 г., экспертное заключение НИИ питания РАМН №72/Э-712/6-10 от 26.08.2010 г., ФГБУ НИИ питания РАМН №72/Э-725/6-14 от 10.07.2014 г.

Срок действия свидетельства о государственной регистрации устанавливается на весь период изготовления продукции или поставок подконтрольных товаров на территорию таможенного союза

Подпись, ФИО, должность уполномоченного лица, выдавшего документ, и печать органа (учреждения), выдавшего документ



№ 0257192



**ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
заместитель Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
Российская Федерация

(уполномоченный орган Стороны, руководитель уполномоченного органа, наименование административно-территориального образования)


**ПРИЛОЖЕНИЕ
К СВИДЕТЕЛЬСТВУ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ**

№ RU.77.99.88.003.E.011094.11.14 от 21.11.2014 г.

(информация, не вошедшая в текст свидетельства о государственной регистрации)

Область применения (продолжение, начало на бланке свидетельства):

Рекомендации по применению: взрослым по 1-2 капсулы 1 раз в 3 дня во время еды. Продолжительность приема - 2-3 недели. Срок годности - 2 года. Хранить в темном месте при комнатной температуре. Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов, повышенная нервная возбудимость, бессонница, повышенное артериальное давление, нарушения ритма сердечной деятельности, выраженный атеросклероз. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом



Подпись, ФИО, должность уполномоченного лица, выдавшего документ, и печать органа (учреждения), выдавшего документ



(Ф. И. О. Л. О. Ж.)

Юридический адрес: 107066, г. Москва, 1-й Басманный пер, д.8, стр.2. Фактический адрес: 620107 г. Екатеринбург пер. Ишимский,2	АТТЕСТАТ Аккредитации испытательной лаборатории (центра) № РОСС RU.0001.510733 От 07.09.2017г. Дата внесения в реестр 29.06.2016г..
Телефон/ факс	358-22-27
ИНН/КПП	7701351634/665902001
БИК	046577001

УТВЕРЖДАЮ:

Главный врач Свердловского Дорожного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту», руководитель ИЛЦ
В.И. Похожаев

« 31 » июля 2018 г.

МП

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 16357 от « 31 » июля 2018 г.

Наименование пробы (образца): № 16357 – БАД к пище «Фулибао» (капсулы массой 0,3 г)
свидетельство о государственной регистрации RU.77.99.88.003.Е.011094.11.14 от 21.11.2014г.

Наименование предприятий, организаций (заявитель): Индивидуальный предприниматель Аторва Т.В. по направлению ИЛ ООО УЦСИ «Уралсертификат»

Юридический адрес 620076 г. Екатеринбург ул. Щербакова 35-145

Время и дата отбора проб (образцов): время не указано 19.07.2018г. образец предоставлен заказчиком.

Время и дата доставки проб (образцов): 15 час 10 мин « 19 » июня 2018г.

Цель отбора: испытание продукции по показателям безопасности в соответствии с требованиями приложений 1,2 п. 1. 9, приложение 3 п. 10 ТР ТС 021/2011 « О безопасности пищевой продукции»

Объект где производился отбор проб (образца ОАО «Уралбиофарм» г. Екатеринбург, ул. Куйбышева 60 (наименование, фактический адрес)

Изготовитель (фирма, предприятие, организация): «ООО Таниер Биотехнология (г.Шанчу)»

Дата изготовления, срок годности пробы (образца): д.в. 24.05.2018г, годен до 23.05. 2020г. срок годности 2 года. Хранить в темном месте при комнатной температуре.

Ф.И.О., должность, отобравшего пробы: ИП Аторва Т.В.

НД на продукцию: ТР ТС 021/2011 « О безопасности пищевой продукции»

НД на методы отбора проб: ГОСТ 31904-2012, ГОСТ Р 54607.1-2011, свидетельство о государственной регистрации RU.77.99.88.003.Е.011094.11.14 от 21.11.2014г.

НД, регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку: ТР ТС 021/2011 « О безопасности пищевой продукции»

Условия транспортировки: соответствует ГОСТ 31904-2012, ГОСТ Р 54607.1-2011

Дополнительные сведения: договор № 92/06 от 15.02.2017г.

Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской №	Свидетельство о поверке	Срок действия
1	Весы электронные ВР 210	51007067	972689	до 04.02.2019г.
2	Атомно-абсорбционный спектрофотометр «Квант -2А»	333	986943	до 26.03.2019г.
3	Весы лабораторные электронные АЛН-2200СЕ	BL 121251076	972698	04.02.2019 г.
4	Весы лабораторные ВЛКТ 500	66	972685	04.02.2019г.
5	pH – метр pH – 150 МИ	5551	996905	03.05.2019 г.

Код пробы (образца): 1.2.18. 16357- 5/4 1с

Лицо ответственное за оформление данного протокола врач по общей гигиене Шевченко Н.Ю.

Заместитель руководителя ИЛЦ зам. главного врача Маслов А.П.

Микробиологические исследования

Образцы поступили 15 час 20 мин «19» июля 2018г.
 Протокол испытаний №1690 в лаборатории от «24» июля 2018г.

№ рег / № лаб	Наименование пробы	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследований	Гигиенические нормативы, не более	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	6	7
16357/ 1690	Биологически активная добавка к пище	кМАФАнМ	КОЕ/г	$1,6 \times 10^2$	5×10^4	ГОСТ 10444.15-94
		БГКП (колиформы)		В 0,1 г не обнаружено	В 0,1 г не допускается	ГОСТ 31747-2012
		E. coli		В 1,0 г не обнаружено	В 1,0 г не допускается	ГОСТ 30726 - 01
		S. aureus		В 1,0 г не обнаружено	В 1,0 г не допускается	ГОСТ 31746-2012
		Патогенные микроорганизмы в т.ч. сальмонеллы		В 10,0 г не обнаружено	В 10,0 г не допускается	ГОСТ 31659-2012
		Дрожжи	КОЕ/г	< 15	100	ГОСТ 10444.12-13
		Плесени	КОЕ/г	< 5	100	ГОСТ 10444.12-13
B. cereus	КОЕ/г	< 1×10^2	200	ГОСТ 10444.8-13		

Подпись заведующей лабораторией _____

Леднева Е.И.

Санитарно-гигиенические исследования

Образцы поступили 15 час 20 мин «19» июля 2018г.
 Протокол испытаний № 1016 в лаборатории от «24» июля 2018г.

Регистр№/лабор №	Наименование пробы	Определяемые показатели	Ед. изм	Результаты исследований	Гигиенический норматив, не более	НД на метод исследования
16357/ 1016	Биологически активная добавка к пище	Свинец	мг/кг	< 0,01	0,5	ГОСТ 30178-96
		Кадмий	мг/кг	< 0,01	0,03	

Подпись заведующей лабораторией _____

Денисова М.Ю.

Выводы по протоколу:(мнения и толкования) Данный образец БАД к пище «Фулибао» (капсулы массой 0,3 г) свидетельство о государственной регистрации RU.77.99.88.003.Е.011094.11.14 от 21.11.2014г. соответствует требованиям ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» в объеме проведенных исследований.

Врач по общей гигиене _____

Н.Ю.Шевченко

**Общество с ограниченной ответственностью
«Уральский центр сертификации и испытаний «УРАЛСЕРТИФИКАТ»
(ООО «УЦСИ «Уралсертификат»)
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ**

Страниц 2
Страниц 1

Аттестат аккредитации RA.RU. 21АЮ46 от « 10 » декабря 2015 г.
Адрес лаборатории: 620102, г. Екатеринбург, ул. Московская, 486,
тел. (343) 2214665, факс (343) 2214669, e-mail – laboratory@urcsi.ru

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 528 от 03 августа 2018 г.

- | | |
|---|---|
| 1. Объект испытаний: | Биологически активная добавка к пище «Фулибао» (капсулы по 0,3 г) |
| 2. Обозначение НД на продукцию: | Свидетельство о государственной регистрации № RU.77.99.88.003.E.011094.11.14 от 21.11.2014 г. |
| 3. Основание для проведения испытаний: | Заявка на проведение испытаний от 19.07.2018 г. |
| 3.1 наименование и реквизиты документа - | ИП Аторва Т.В. |
| 3.2 наименование и реквизиты заказчика - | Юридический адрес: РФ, 620076, г. Екатеринбург, ул. Щербакова, 35 – 145
ИНН 663400197200 |
| 4. Дата поступления образца в лабораторию: | 19.07.2018 |
| 4.1 дата проведения испытаний- | 19.07.- 03.08.2018 |
| 5. Образцы для испытаний: | |
| 5.1 образцы отобраны- | ИП Аторва Т.В.
620076, г.Екатеринбург, ул.Щербакова, 35-145
(образец предоставлен заказчиком)
Представитель ИП Аторва Т.В. - Аторва Т.В. |
| 5.2 исполнитель – | - |
| 5.3 номер акта и дата отбора – | - |
| 5.4 дата выработки- | 24.05.2018 г., годен до 23.05.2020 г.,
срок годности 2 года, хранить в темном месте при комнатной температуре. |
| 5.5 количество образца – | 20 уп.ед.*1 кап. (упаковка – металлизированная плёнка, маркировка изготовителя),
20 уп.ед.*2 кап. (упаковка – блистер, помещённый в картонную коробку, маркировка изготовителя),
24 уп.ед.*6 кап. (упаковка – 3 блистера по 2 капсулы, помещённые в картонную коробку, маркировка изготовителя) |
| 5.6 изготовитель- | компания «ООО Таниер Биотехнология (г. Шанчу)», г. Шанчу, район производства и технологий Сийиань, Китайская Народная республика. |
| 5.7 регистрационный номер образца – | 528п |
| 5.8 цель испытаний- | Определение показателей в соответствии с заявкой на проведение испытаний (производственный контроль) |

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Норма по НД	Результаты испытаний	Погрешность	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	6	7
1	Токсичные элементы:					
	Мышьяк	мг/кг	Не более 0.5	<0.08	-	ГОСТ 26930-86 ГОСТ 26929-94
	Ртуть	мг/кг	Не более 0.1	<0.03	-	МУ 5178-90

Средства измерений:	
Наименование СИ	Сведения о поверке
Весы электронные LA 230S, «Sartorius», № 17109636	Свидетельство о поверке № 023186-2102-241 от 22.12.2017 г., действ. до 21.12.2018 г.
Весы электронные ВЛТЭ-1100, ФГУП «Госметр», № А007	Свидетельство о поверке № 023187-2103-241 от 22.12.2017 г., действ. до 21.12.2018 г.
Спектрофотометр Lambda 25, «PerkinElmer LLC», № 01N5020902	Свидетельство о поверке № 023189-2105-241 от 22.12.2017 г., действ. до 21.12.2018 г.
Анализатор ртути «Юлия-5К», НПО «Метрология», № 19	Свидетельство о поверке № 023191-2107-241 от 22.12.2017 г., действ. до 21.12.2018 г.

Условия проведения испытаний соответствуют требованиям НД

Исполнители: _____ И.Г. Калужная

Начальник испытательной лаборатории: _____ О.В.Краскова

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытаня.
Полная или частичная перепечатка протокола без разрешения испытательной лаборатории запрещена

