

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

на продукцию, включенную в единый перечень продукции,
подлежащей обязательной сертификации

№ РОСС RU C-DE.АБ69.В.00095/20

Срок действия с 30.12.2020 по 29.12.2023

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

№ 0064246

Общество с ограниченной ответственностью "ЛенСерт", место нахождения 195112, Россия, город Санкт-Петербург, улица Республиканская, дом 24, корпус 1, строение 1, помещение 7-Н, адрес места осуществления деятельности 195027, Россия, город Санкт-Петербург, улица Магнитогорская, дом 30 литер А, офис 912, регистрационный номер RA.RU.11АБ69 от 28.04.2016, телефон +78129863069, адрес электронной почты spb@lensert.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕРКУРИЙ ГК",

место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 111622, РОССИЯ, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА БОЛЬШАЯ КОСИНСКАЯ, ДОМ 27, СТРОЕНИЕ 1А, ЭТАЖ 2 ПОМ №333, ОГРН 5177746384580, номер телефона +7 4953747044, адрес электронной почты info@mercury-groups.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Ritex GmbH, место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: ГЕРМАНИЯ, Gustav-Winkler-Str. 50, 33699 Bielefeld, Germany.

ПРОДУКЦИЯ

Презервативы латексные "Ritex": 1. Ritex RR.1. 2. Ritex Ideal. 3. Ritex Perfect fit. 4. Ritex Extra Dünn. 5. Ritex XXL. 6. Ritex Lust. 7. Ritex Intensiv. 8. Ritex Stark. 9. Ritex Red Hot. 10. Ritex Fruit&Fun. 11. Ritex Sortiment (упаковка из 5 типов: RR.1, Ideal, Extra Dünn, Lust, Intensiv).

Продукция изготовлена в соответствии с технической документацией изготовителя.

Серийный выпуск

код ОК
22.19.71.110

код ТН ВЭД
4014100000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ ГОСТ 4645-81 Пп. 2.2, 2.4 (в части отсутствия внешне-видовых дефектов), 2.5, 2.7, 2.8

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протоколов № 23-942, № 23-943 выданы 24.12.2020 года, Испытательный центр "Энтест" ООО "Центр испытаний и консалтинга", РОСС RU.0001.21АЮ75; Регистрационное удостоверение № РЗН 2016/3996 от 25 апреля 2016 года, выданное Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения (РОСЗДРАВНАДЗОР)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Продукция маркируется знаком соответствия по ГОСТ Р 50460-92. Изображение знака соответствия содержит обозначение (код) органа по сертификации. Знак соответствия наносится на каждую упаковочную единицу продукции рядом с товарным знаком изготовителя или его наименованием; на сопроводительную документацию знак соответствия наносится на свободное поле, как правило, в месте, где приведены сведения о сертификате соответствия. Схема сертификации 1с.

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)



Людмила Котенко
ПОДПИСЬ

Котенко Людмила Александровна
ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ

Дмитрий Вахромеев
ПОДПИСЬ

Вахромеев Дмитрий Евгеньевич
ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ